

ALE Masa Telefonları Kurumsal ürün yelpazesi

ALE DeskPhones Enterprise serisi, şık bir endüstriyel tasarıma sahip yeni nesil yenilikçi iş telefonlarıdır. Her çalışma tarzı ve iş yeri için tasarlandılar, kurumsal ortamlarda dikey endüstri gereksinimlerini desteklerler.

Donanım ve yazılım özelleştirme yeteneklerinin etkinleştirdiği modüler tasarım, dokunmatik ekrandan fiziksel yazılım tuşlarına ve tuş takımına kadar tüm çalışan nesli iş iletişimi gereksinimlerini karşılamak için çeşitli konfigürasyonlar sunar.

ALE DeskPhones Enterprise serisi sağlam, geleceğe hazır, enerji açısından verimli ve dayanıklıdır. Zengin bağlantı seçeneklerine (Çift Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth dahil) sahip son teknoloji bir donanım ve yazılım platformuna dayanırlar.®, Çift USB-C ve NFC)

şirket içinden bulut dağıtımına kadar kablolu veya kablosuz her türlü iletişim altyapısı ve müşteri kurulumlarıyla geriye dönük uyumludur.

Ofiste, evde, esnek ofislerde, toplantı odalarında ve konaklama, sağlık, finans veya eğitim gibi özel dikey ortamlarda güvenli bir şekilde konuşlandırılabilirler. Dinamik güç sınıfı yönetimi, dinamik USB güç tahsisi, varlık algılama ve ortam ışığı sensörlerine dayalı akıllı güç tüketimi yönetimi sunarlar.

Kontrollü akıllı ped, gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sağlar. Profesyonel son kullanıcılar için çok çeşitli seçenekler mevcuttur; kablolu ahizeler, kablosuz ahizeler veya ahizesiz, kablolu veya kablosuz kulaklık seçeneği, dokunmatik veya tuşlu genişletme modülünün yanı sıra fiziksel veya sanal alfabetik klavye.

ALE DeskPhones Enterprise serisi, çalışanların bilgisayarlarını ve cep telefonlarını AudioHub ile tamamlamak için 3D Symphonic HD Audio kalitesi için tasarlanmıştır. özellik. 3D Symphonic HD Audio kalitesi, çok mikrofona, net doğal ses için pasif radyatörlü bas refleksi sistemine ve tam çift yönlü sese dayalıdır. eşzamanlı konuşma

İş telefonu, hoparlörlü telefon, ve konferans telefonu yetenekleri, böylece kurumsal alandaki cihaz sayısını en aza indirir.



ALE-500 Masa Telefonu

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

	ALE-300	ALE-400 / ALE-400 BT	ALE-500 olmadan ahize	ALE-500 / ALE-500 BT
USB-C güç adaptörü 5V/3A	O	O	O	O
Güç kaynağı	Ethernet Üzerinden Güç (PoE)	1. sınıf	Sınıf 2	Sınıf 2
Güç tüketimi boşta/etkin	1.4W/1.8W	1.5W/2W	1.4W/1.8W	1.7W/2.1W

• =dahil
O= isteğe bağlı

Teknik özellikler

Fiziksel özellikler

Ahize ve kablolu ALE-300:

- Yükseklik: 219 mm →
- Genişlik: 228 mm
- Derinlik: 162 mm
- Ağırlık: 1477 gr

Ahize ve kablolu ALE-400: →

- Yükseklik: 219 mm
- Genişlik: 228 mm
- Derinlik: 162 mm
- Ağırlık: 1528 gr

Ahize ve kablolu ALE-500: →

- Yükseklik: 219 mm
- Genişlik: 228 mm
- Derinlik: 162 mm
- Ağırlık: 1525,40 gr

Ahizesiz ALE-500: →

- Yükseklik: 214 mm
- Genişlik: 163 mm
- Derinlik: 156 mm
- Ağırlık: 1056 gr

Renk: Neptün mavisi

25° ile 60° arasında değişen sürekli ayarlanabilir ayak standı

Duvara monte edilebilir

Görüntülemek

- ALE-300: 3,5 inç renkli LCD ekran: 240 x 320 piksel
- ALE-400: 4,3 inç renkli LCD dokunmatik ekran: 480 x 272 piksel
- ALE-500: 5,5 inç renkli LCD dokunmatik ekran 720 x 1280 piksel

Anahtarlar

- Kontrol akıllı pedi
- ALE-300: LED'li 2x5 bağlamsal tuşlar

Fonksiyon tuşları:

- Açma/kapama kancası
- Tuş takımı
- LED ile sessize alma
- Ses tuşları +/- → LED'li eller serbest → 2 kişisel tuş/LED → Tekrar arama
- LED'li bilgi ve mesaj

Programlanabilir tuşlar:

- ALE-300, ALE-400: 3 fiziksel tuş →
- ALE-500: 5 fiziksel tuş
- 72 adede kadar yazılım tuşu (OmniPCX Enterprise)
- Connect Evolution veya OmniPCX Office)

Manyetik alfabetik USB-C klavye

bağlantı

- LAN ve PC bağlantısı veya Çift Yönlendirme için Çift RJ-45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Ağ Arayüzü

Kablolu ahize için RJ-9 bağlantı noktası

- ALE-108 Kablosuz Çift Bantlı WLAN için yuva (a,b, g, n) - Bluetooth 5.0 Modülü

2 x USB-C bağlantı noktası

- ALE-300, ALE-400, ALE-500: Kolay eşleştirme için NFC. ALE-108 ile Bluetooth kolay eşleştirme

Güç

- Ethernet Üzerinden Güç (IEEE 802.3af)
- Güç tüketimi Boşta – Aktif (USB'siz):

- ALE-300 kablolu ahize: 1,4 W - 1,8 W
- ALE-400 kablolu ve kablosuz ahize: 1,5 W - 2 W
- ALE-500 kablolu ve kablosuz ahize: 1,7 W - 2,1 W
- ALE-500, Ahizesiz: → 1,4 W - 1,8 W

Isteğe bağlı USB-C güç kaynağı 5V/3A

ses özellikleri

- Süper geniş bant: ahize, kulaklık ve eller serbest
- 3D Senfonik HD (eller serbest)
- İşitme Cihazı Uyumlu (HAC)
- Tam çift yönlü hoparlör
- Akustik yankı iptali
- OPUS Codec'i
- Geniş bant G722
- G711 (A-yasa ve Mu-yasa)
- G729 AB
- Ses Aktivitesi Algılama (VAD)
- Konfor Gürültüsü Üretimi (CNG)

Protokoller ve gelişmiş iletişim

- IP NOE veya SIP₁
- OmniPCX®Girişim
- OXO Connect, OXO Connect Evrimi

Ağ ve sağlama

- DHCP ve statik IP
 - Manuel veya dinamik ana bilgisayar yapılandırması protokol (DHCP) ağ kurulumu (RFC2131)
- ALE EDS kullanarak bulut tabanlı kayıt
- QoS desteği
 - IEEE 802.1p/Q etiketleme (VLAN), Katman 3 TOS ve DSCP
 - QoS biletleri
 - LLDP-MED
 - IEEE 802.1 AB/LLDP-MED istemcisi (IPv4/IPv6, otomatik VLAN edinme, PoE yönetimi, envanter bilgileri)
- Enerji Verimli Ethernet 802.3 az desteği

Güvenlik

- Kimlik doğrulama: Temel veya özet, 802.1x
 - 802.1x Mesaj Özeti 5 (MD5)/TLS: Kimlik doğrulama için, müşteri sertifikaları yönetimi (merkezi dağıtım ile)
 - Hizmet reddi (DoS) saldırısı koruma: Sel
 - ARP sızdırma koruması
- Taşıma: TLS 1.2 (RFC5246) ve SRTP (RFC3711)
 - Şifreleme ve kimlik doğrulama sinyalizasyon trafiği
 - Medya trafiğinin şifrenmesi. → SCEP Desteği
- (X509v3) sertifikası kurulu olarak gönderilir
 - 802.1x EAP-TLS sertifikaları Yerel Şifreleme (NOE-DTLS desteği) için (Alcatel-Lucent Enterprise veya müşteri sertifikaları).
 - IP Sec VPN desteği

1 Kullanılabilirlik yazılım sürümüne bağlı olabilir

Diller

- Çoklu dil desteği (menü): Arapça, Katalanca, Çince (basitleştirilmiş), Çince (geleneksel), Hırvatça, Çekçe, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Avustralya İngilizcesi, İngilizce ABD/Kanada, Estonca, Fince, Flamanca, Fransızca, Fransızca Kanada, Fransız İsviçre, Alman, Alman Avusturya, Alman İsviçre, Yunanca, İbranice, Macarca, İtalyanca, İtalyanca İsviçre, Japonca, Korece, Letonca, Litvanca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Brezilya Portekizcesi, Romence, Rusça, Sırpça, Slovakça, Slovence, İspanyolca, İsveççe, Tayvanca, Tayca, Türkçe, Valensiya dili

Düzenleyici Standartlar

- Emniyet
 - IEC/EN 62368-1
 - UL/CSA 62368-1
- RF (ALE-108) → EN 300 328
 - FCC 47 CFR Bölüm 15 C
 - RSS-247
 - AS/NZS 4268
 - WLAN için: EN 301 893, EN 300 440, FCC 47 CFR Bölüm 15 E
- EMC
 - EN 55032 Sınıf B
 - 47 CFR Bölüm 15 B Sınıf B
 - ICES-003 Sınıf B
 - EN 55035
 - EN 61000-6-1 (Bağışıklık konut ve ticari ortamlar)

- EN 61000-6-2 (Endüstriyel ortamlar)
- EN 61000-6-3 (Konut için emisyon ve ticari ortamlar)
- EN 61000-6-4 ((Endüstriyel ortamlar)
- IEC 60945 (Denizcilik) → IEC 62236-4 (Demiryolu) → EN 301 489-1
- EN 301 489-17
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3
- RF Maruziyeti (ALE-108 ile): TR 62311, RSS-102, FCC KDB serisi

- Telekom
 - TED/ÇED 810-B
 - TIA 920.130-A-1
 - AS/CA S004
- Sesli işleme cihazı → FCC47 CFR Bölüm 68
 - Industry Canada CS-03 Bölüm V → Avustralya AS/ACIF S040
- Çevre tasarımı
 - 2009/125/EC
 - ROHS 2011/65/EU
 - AEEE 2012/19/AB
 - ERİŞİM 1907/2006

Çevre koşulları

- Sıcaklık: Kablolu Ahize veya Ahizesiz -5°C ila +45°C
- Kablosuz Ahize: +10°C ila +45°C
- Bağıl nem: %5 ila %85

- Depolama sıcaklığı: -25°C/+70°C
- IP Sınıfı: IP 20

servis kolaylığı

- Sistem günlüğü modu
- Bağlantı noktası yansıtma

Ürün ile birlikte gönderilir

- ALE-300/ALE-400: Ahizeli Masaüstü Telefon
- ALE-500: Ahizeli veya ahizesiz Masa Telefonu
- Güvenlik sayfası

Sipariş Bilgileri

- ALE-300 Kablolu Ahize 3ML27310AA
- ALE-400 Kablolu Ahize 3ML27410AA
- ALE-400 Kablosuz Ahize 3ML27420AA
- ALE-500, Ahizesiz 3ML27500AA
- ALE-500 Kablolu Ahize 3ML27510AA
- ALE-500 Kablosuz Ahize 3ML27520AA

Aksesuarlar:

- ALE-100 Klavye AZERTY 3ML37100FR
- ALE-100 Klavye QWERTY-QWERTZ 33ML37100DW
- ALE-108 Kablosuz modül 3ML27108AA
- ALE-120 Anahtar genişletme modülü 3ML37120AA



ALE-300 Masa Telefonu
Fabrika grisi ile
özelleştirme kiti
3ML27140AB



ALE-400 Masa Telefonu
Azur mavisi ile
özelleştirme kiti
3ML27140AC



ALE-500 Masa Telefonu
yakut kırmızısı ile
özelleştirme kiti
3ML27140AD



ALE-500 Masa Telefonu
Ahizesiz
Neptün mavisi

